Forma 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOT.PRO UP



DOT.PRO UP



ERGONOMÍA LUMBAR



DOT.PRO UP OFRECE RESPALDO REGULABLE EN ALTURA, PERO TAMBIÉN LA REGULACIÓN LUMBAR FLEX DE LA DOT.PRO, ESTO HACE QUE EL USUARIO PUEDA OPTIMIZAR LA ADAPTACIÓN DE LA SILLA A LA FISIONOMÍA DE SU ESPALDA. ADEMÁS, SE PUEDE CONFIGURAR CON TODOS LOS OPCIONALES DE LA FAMILIA DOT.

FLEXIÓN DEL RESPALDO



EL MATERIAL DEL RESPALDO Y LA UNIÓN AL ASIENTO POR UN ÚNICO PUNTO SÓLIDO DE ANCLAJE PERMITEN UNA TORSIÓN FLEXIBLE EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, HACIENDO UNA SILLA OPERATIVA ALTAMENTE ERGONÓMICA Y CONFORTABLE EN SU USO. ESTA FLEXIBILIDAD PERMITE AL USUARIO MOVERSE CON MAYOR LIBERTAD DE TORSIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA-OMÓPLATOS PERO MANTIENE UN SUJECIÓN FIRME Y ENVOLVENTE EN LA PARTE DE LA CINTURA.

RESPALDO

- Diseño ligero y flexible
- Garantiza comodida
- Facilita tu postura natural
- Transpirabilidad gracias a su malla técnica
- Realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio.



REGULACIÓN DEL RESPALDO

- Fácil regulación del respaldo con con botón

ASIENTO

- Soporte firme gracias a espuma inyectada
- Superficie cómoda y bien estructurada
- Tapizado en búsqueda del confort
- Mecanismo
- Trasla de cinco puntos



MECANISMO

- Mecanismo Trasla
- Mecanismo Sincro Nova
- Mecanismo Sincro Motion



RESPALDO TAPIZADO

- Interior de espuma (40mm de densidad de 40kg/m3) sobre malla Meci y posteriormente tapizado completo de respaldo tanto en el frontal como el reverso con el tejido del grupo elegido.



BRAZOS

- Disponibles: fijos, 1D, 3D y 4D
- Alivian la presión de tus hombros
- Personalizables
- Sin limitaciones
- Soporte para los discos intervertebrales



CABEZAL

- Regulable en altura
- Regulable en inclinación
- Mejora del soporte cervical
- Previene cefaleas



APOYO LUMBAR FLEX

- Sujeción lumbar ajustable y flexible
- Evita presión incómoda en la zona lumbar
- Sistema tipo muelle para mayor confort
- Mejora la postura con soporte adaptable




BASE

- Base robusta con 5 puntos de apoyo
- Sección trapezoidal para mejor distribución de peso
- Bordes redondeados para diseño elegante
- Opciones en poliamida o aluminio de alta calidad




DIMENSIONES Y PESOS

SILLA GIRATORIA



SILLA GIRATORIA CON CABEZAL



	Silla giratoria SIN BRAZOS	Silla giratoria CON BRAZOS	Silla giratoria CON CABEZAL
Altura total	**101,8 - 120,9** cm	**101,8 - 120,9** cm	**115,3 - 138,4** cm
Altura asiento	**42,5 - 53,4** cm	**42,5 - 53,4** cm	**42,5 - 53,4** cm
Ancho total*	**43** cm	**60 - 70,8** cm	**43 - 70,8** cm
Ancho asiento	**43** cm	**43** cm	**43** cm
Fondo (medida en la base)	**64/69** cm	**64/69** cm	**64/69** cm
Tapicería metros lineales asiento/respaldo*	**0,6/0,8** m	**0,6/0,8** m	**0,7/0,9 m**
Peso**	**11,8 - 14,1** kg	**13,1 - 17,3** kg	**12,2 - 14,6** kg

*Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.
** Peso sin opcionales excepto reposabrazos. Consultar en caso de necesitar valores concretos.

	CABEZAL	RESPALDO	SOPORTE LUMBAR
Altura	15 cm	59,5 - 67.5 cm	
Ancho	27 cm	44 cm	
Regulación en altura	4 cm	8 cm	8 cm

	ASIENTO+ MECANISMO NOVA	ASIENTO+ MECANISMO MOTION
Altura asiento (min/max)	42,3 - 52,5 cm	42,5 - 53,4 cm
Rango altura	10,2 cm	10,9 cm
Profundidad (min/max)	42,5 - 48,5 cm	42,4 - 48 cm
Rango profundida (Trasla)	6 cm	5,6 cm
Ancho	43 cm	43 cm

	FIJOS	1D	3D	4D
Altura (min/max)	22,5 cm	21,5 - 27 cm	21,2 - 31,1 cm	22,4 - 32 cm
Rango altura	0 cm	5,5 cm	9,9 cm	9,6 cm
Longitud	27 cm	24,8 cm	23,6 cm	24 cm
Ancho	8 cm	8,8 cm	9,1 cm	10 cm
Espacio entre brazos	44 cm	44 cm	45,2 cm	50,8 cm

	BASE	RUEDAS
Ø	Ø 64/69 cm	Ø 5/6,5 cm

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

RESPALDO REGULABLE EN ALTURA: respaldo ligero y flexible, de líneas aristadas con esquinas y cantos redondeados, ligeramente curvado hacia el exterior en su eje vertical. El marco está fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, mientras que la fijación al asiento y el soporte guía están realizados en poliamida reforzada con fibra de vidrio. El soporte integra el mecanismo de regulación en altura del respaldo, con un recorrido de 80 mm. El sistema permite un desplazamiento libre en sentido ascendente y se desbloquea para el descenso mediante un pulsador, quedando nuevamente fijado al soltarlo. Se recomienda no utilizar el mecanismo como punto de apoyo o agarre para mover o levantar la silla. El color del respaldo es siempre negro, excepto el pulsador de accionamiento del mecanismo de regulación, que siempre es en color gris oscuro.


Meci


Web


Runner 3D


Todo tapizada

El respaldo puede presentarse como:

- Respaldo de malla: tapizado con malla técnica transpirable Meci, Web o malla Runner 3D.
- Respaldo tapizado: interior de espuma (40mm de densidad de 40kg/m3) sobre malla Meci y posteriormente tapizado completo de respaldo tanto en el frontal como el reverso con el tejido del grupo elegido.





El respaldo puede llevar opcionalmente un cabezal tapizado a juego con el asiento. El cabezal es regulable en altura (60 mm de regulación con 7 puntos de ajuste) e inclinación (ángulo de inclinación 100º con 4 posiciones que incrementan o disminuyen 25º cada una). El cabezal se compone de un soporte o mástil y un marco estructural ambos de poliamida reforzada con fibra de vidrio sobre el que se clipa el marco de polipropileno recubierto, según la opción, de varios tipos de malla tapizada, tapizado o en malla 3D tapizada. El color de la estructura del cabezal es siempre negro, independientemente del color del marco del respaldo.

REGULACIÓN LUMBAR: formada por una sóla pieza de polipropileno que cruza el respaldo transversalmente, con un sistema regulable en altura de lamas flexibles que aportan una sujeción sostenida (tipo muelle) evitando la presión lumbar de los sistemas rígidos. No disponible en las sillas con respaldo todo tapizado.

ASIENTO: formado por una carcasa estructural de polipropileno, texturizada en su parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de 62 kg/m³. El asiento puede tapizarse con o sin platabanda. La platabanda solo está disponible en sillas con respaldo de malla Web y siempre irá acabada en malla del mismo color que la seleccionada para el respaldo. Como opción, el asiento puede incorporar un sistema de regulación de profundidad de 5 cm.

MECANISMOS



SINCRO NOVA: mecanismo que permite que el respaldo rote respecto al asiento con su centro de giro situado sobre la superficie del asiento, próximo a la cadera, garantizando un acompañamiento ergonómico durante la reclinación (20° respaldo, 5° asiento). Dispone de 4 posiciones de bloqueo, regulación de altura mediante maneta y ajuste automático de dureza según el peso del usuario (45-110 kg). La fijación del respaldo se controla con maneta: hacia dentro permite el movimiento y hacia fuera lo bloquea.



SINCRO MOTION: 24º de inclinación del respaldo y 10º en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo. Fácil ajuste con sólo dos vueltas. La resistencia que opone el pomo es constante, independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensión. Infinitas posiciones de tensión del respaldo para un ajuste óptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. 4 posiciones de bloqueo del respaldo. Estética discreta que favorece la de la silla.



Brazos fijos en forma de “T” de polipropileno. Exclusivamente negros.



Brazos 1D regulables en altura con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos de poliuretano. Exclusivamente negros.



Brazos 3D con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano. Fácil regulación en altura, profundidad y giro. Exclusivamente negros.



Brazos 4D con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de poliuretano. Fácil regulación en 4D: altura, profundidad, ancho y giro. Exclusivamente negros.



Base Star de poliamida. Diámetro 64 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. Exclusivamente negra.



Base Star de poliamida. Diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. Exclusivamente negra.



Base Star de aluminio pulido. Diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados.




Ruedas de doble rodadura. Diámetro 5 cm. Duras o blandas.



Ruedas de doble rodadura. Diámetro 6,5 cm. Duras o blandas.

ERGONOMÍA

CUIDAR NUESTRO CUERPO NO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE UNA BUENA NUTRICIÓN Y UN CONTINUO EJERCICIO FÍSICO. EXISTEN OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD DEL INDIVIDUO, COMO UNA CORRECTA POSTURA EN EL LUGAR DE TRABAJO. ES POR ELLO POR LO QUE PARA MANTENER EL CUERPO EN UN ESTADO IDEAL Y LIBRE DE DOLENCIAS FÍSICAS ES NECESARIO UTILIZAR UN BUEN MOBILIARIO Y HACER UN USO ADECUADO DE ÉL.



REGULACIÓN DE LA SILLA EN ALTURA

Las sillas deben disponer de una opción que permita subir o bajar la altura del asiento, ya sea mediante un sistema mecánico o un sistema neumático. Con ello se persigue que la postura sea la adecuada, teniendo los pies apoyados firmemente en el suelo y los muslos en posición horizontal. Además, el mecanismo debe ser fácilmente accesible desde una posición sentada.



REGULACIÓN LUMBAR

Muchas de las sillas están diseñadas para tener un apoyo adaptable en la zona de la espalda. Es muy aconsejable que el respaldo regule los movimientos tanto hacia delante como hacia detrás pudiendo bloquearse o liberarse a gusto del usuario. Además, muchas sillas incorporan un dispositivo que ajusta la curvatura de la silla a la de la espalda y proporciona un descanso más optimizado al trabajador.



CONSISTENCIA DEL ASIENTO

Debido a las horas que permanecemos sentados, el asiento debe proporcionar firmeza y adaptación a la fisionomía del usuario. Tanto la espuma de alta densidad como la espuma inyectada son dos materiales resistentes, duraderos y confortables, que cumplen a la perfección con su cometido.



INCLINACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO

Es necesario que la silla disponga de un mecanismo por el que se pueda controlar la inclinación del asiento, para mantener así una posición de trabajo equilibrada. El sistema sincro es el más extendido aunque existen versiones más avanzadas en el mercado como el sincro Nova. Este mecanismo es exclusivo de Forma 5 y se auto ajusta al peso del usuario. Además incluye la opción de la regulación de la profundidad del asiento o trasla.



BASES

Para facilitar un movimiento que implique menos esfuerzo de desplazamiento y para que aporte a la silla una estabilidad y firmeza correctas, la base debe disponer de 5 puntos de apoyo de las ruedas con el suelo.



BRAZOS REGULABLES


El apoyo de los brazos es fundamental para mantener una buena postura y no sobrecargar los brazos, además de servir para tomar asiento y levantarse del mismo.



TAPICERÍA

Dependiendo de la zona donde se ubicará la silla y las condiciones climatológicas del lugar, deberá escogerse el tejido más apropiado para cada situación.

TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS ANTERIORES, CONVIENE HACER UN COMENTARIO SOBRE LA POSTURA QUE SE DEBE ADOPTAR CUANDO SE ESTÁ SENTADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.



1. La distancia que debe existir entre la pantalla del ordenador y los ojos debe ser, al menos, de 55 centímetros. Además, la pantalla debe estar fijada frente a al trabajador, y no desplazada hacia un lado.
2. La parte superior de la pantalla debe situarse a la altura de los ojos.
3. Los muslos de las piernas deben estar horizontales en el asiento, y los pies deben estar completamente apoyados, disponiendo también de un espacio despejado debajo de la mesa.
4. Se deben hacer pausas de forma regular, para realizar estiramientos y movilizaciones, cambiando de postura cada cierto tiempo.
5. Se debe dar descanso a los ojos cada cierto tiempo para no cansar la vista. Por ejemplo, enfocando a lugares distintos de la pantalla y a puntos lejanos.

Análisis de Ciclo de Vida

Serie DOT.PRO UP



MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Acero	5,27 Kg	35,57 %
Plásticos	7,49 Kg	50,59 %
Tap/Mat.Relleno	2,05 Kg	13,84 %

% Mat. Reciclados= 42,79%
% Mat. Reciclables= 86,6%

Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida

MATERIALES

Aluminio
El aluminio posee un 100 % de material reciclado.

Acero
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 100%.

Plástico
Plásticos con un porcentaje de recilcado entre el 70% y el 100%.

Material de relleno
Los materiales de relleno exento de HCFC y acreditado por Okotext.

Tapicerías
Tapicerías exentas de emisiones COVs y acreditado por Okotext.

Embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs
de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

La fábrica
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos
del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peligrosos.

TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos
para la optimización del espacio.

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos

Renovación de flota de transporte
con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.

USO

Fácil mantenimiento y limpieza
sin disolventes.

Garantía Forma 5

Máximas calidades
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.

Estandarización de piezas
para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos (% reciclabilidad):
El aluminio es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable.
La madera es 100% reciclabe.
Los plásticos entre un 70% y un 100% de reciclabilidad.

Sin contaminación de aire o agua
en la eliminación de residuos.

Embalaje retornable, reciclable y reutilizable

Reciclabilidad del producto al 63,6%

DESCARGAR
Informe de Sostenibilidad

DESCARGAR
Declaración Ambiental del Producto

FROM OUR SKIN, FOR THE EARTH

"From our skin, for the Earth" is our promise, the way we look at, feel and envisage sustainability.
It means soul and art, intention and action, vision and journey. Acting based on our thoughts and feelings to protect nature, the people who live in it, the time that is left. Learning from the journey, the legacy and the spirit of the south. A deliberate, mindful, authentic spirit.
A message that encourages us to think from our skin, create from truth and produce with dedication, mindful and responsible furniture for a better tomorrow on this planet.

"Desde la piel, para la Tierra" es nuestra promesa, nuestra forma de mirar, de sentir y concebir la sostenibilidad.
Es alma y arte, intención y acción, mirada y camino. Es actuar desde el sentimiento y el pensamiento para proteger la naturaleza, las personas que la habitan, el tiempo que queda por venir. Aprendiendo del camino, del legado y de la esencia del sur.
Una esencia pausada, consciente, auténtica.
Un mensaje que nos incita a pensar desde la piel, crear desde la verdad y producir con compromiso, un mobiliario consciente y respetuoso para un mejor mañana en este planeta.

"From our skin, for the Earth" est notre promesse, notre façon de voir, de ressentir et de concevoir le développement durable.
C'est une âme et un art, l'intention et l'action, le regard et le chemin.
C'est agir à travers le sentiment et la pensée pour protéger la nature, les personnes qui l'habitent, le temps qui reste à venir. Apprendre du chemin, de l'héritage et de l'essence même du sud.
Une essence posée, consciente, authentique. Un message qui nous encourage à penser à travers notre peau, à créer à travers la vérité et à produire de façon engagée, un mobilier conscient et respectueux, pour construire un avenir meilleur sur cette planète.

"From our skin, for the Earth" lautet unser Versprechen. Das ist unsere Art, Nachhaltigkeit sichtbar, spürbar und erlebbar zu machen.
Es ist der Geist und die Kunst, die Absicht und die Handlung, die Betrachtung und der Weg. Es bedeutet, nach Gefühl und Gewissen zu handeln, um die Natur zu schützen, die Menschen, die sie bewohnen, und die Zeit, die noch vor uns liegt. Und dabei vom Weg, dem Erbe und der Essenz des Südens zu lernen. Eine ruhige, bewusste, authentische Essenz.
Eine Botschaft, die uns dazu anregt, aus unserer Haut heraus zu denken, aus der Wahrheit heraus zu erschaffen und mit viel Hingabe eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Einrichtung für eine bessere Zukunft auf diesem Planeten zu schaffen.









SUSTAINABILITY PRODUCT

DOT.PRO UP

DURABLE COMPONENTS

COMPONENTES DURADEROS
COMPOSANTS DURABLES
LANGLEBIGE KOMPONENTEN



The design of Dot.Pro facilitates the separation of its main materials (steel, plastics, and textiles) at the end of its life cycle. This promotes resource recovery, aligning the series with the principles of ecodesign and the circular economy.

El diseño de Dot.Pro facilita la separación de sus principales materiales (acero, plásticos y textiles) al final de su vida útil. Esto favorece la recuperación de recursos, alineando la serie en los principios del ecodiseño y la economía circular.

Le design de Dot.Pro facilite la séparation de ses principaux matériaux (acier, plastiques et textiles) en fin de vie. Cela favorise la récupération des ressources, en alignant la série avec les principes de l'écoconception et de l'économie circulaire.

Das Design von Dot.Pro erleichtert die Trennung seiner Hauptmaterialien (Stahl, Kunststoffe und Textilien) am Ende der Lebensdauer. Dies begünstigt die Rückgewinnung von Ressourcen und orientiert sich an den Prinzipien des Ökodesigns und der Kreislaufwirtschaft.

RECYCLABILITY

RECICLABILIDAD
RECYCLABILITÉ
RECYCLABILITY



Approximately 65% of a Dot.pro chair could be reused to manufacture another identical unit after its useful life. The same applies to its packaging, which is fully returnable, recyclable, and reusable.

Alrededor de 65% de una silla Dot.pro podría usarse para producir otra unidad igual una vez terminada su vida útil. Mismo caso que su embalaje, totalmente retornable, reciclable y reutilizable

Environ 65 % d'un siège Dot.pro pourrait être réutilisé pour produire une unité identique après sa durée de vie. Il en va de même pour son emballage, entièrement réutilisable, recyclable et retournable.

Etwa 65 % eines Dot.Pro-Stuhls könnten nach seinem Lebenszyklus zur Herstellung einer identischen Einheit wiederverwendet werden. Dasselbe gilt für seine Verpackung, die vollständig rückführbar, recycelbar und wiederverwendbar ist.

EU PROGRAMMES

PROGRAMAS UE
PROGRAMMES DE L'UE
EU-PROGRAMME



Forma 5 Group participates in a program supported by the European Union to develop sustainable products. Series like Dot.pro are candidates to be redesigned in the near future using more sustainable materials, with the aim of reducing their carbon footprint as close to zero as possible.

Grupo Forma 5 es participe de un programa respaldado por la Unión Europea para desarrollar productos sostenibles. Series como Dot. pro son candidatas a ser rediseñadas en el futuro próximo integrando materiales más sostenibles, con el objetivo de que su huella de carbono se acerque lo más posible a cero.

Forma 5 Group participe à un programme soutenu par l'Union européenne pour développer des produits durables. Des séries comme Dot.pro sont candidates à une refonte future intégrant des matériaux plus durables, dans le but de réduire leur empreinte carbone au maximum.

Die Forma 5 Group nimmt an einem von der Europäischen Union unterstützten Programm zur Entwicklung nachhaltiger Produkte teil. Serien wie Dot.pro sind Kandidaten für eine zukünftige Neugestaltung mit nachhaltigeren Materialien, mit dem Ziel, ihren CO_2-Fußabdruck möglichst auf null zu senken.

A SUSTAINABLE BACKREST

UN RESPALDO SOSTENIBLE
UN DOSSIER DURABLE
EINE NACHHALTIGE RÜCKENLEHNE



The structural components of Dot.Pro's backrest are made of fiberglass-reinforced polypropylene, a lightweight, strong, and highly durable material. Its use reduces the product's weight, optimizing transport and lowering the carbon footprint. Additionally, polypropylene is a widely recyclable plastic, making material recovery easier at the end of its life.

Los componentes estructurales del respaldo de Dot.Pro están fabricados en polipropileno con carga de fibra de vidrio, un material ligero, resistente y de alta durabilidad. Su elección reduce el peso del producto, optimizando el transporte y disminuyendo la huella de carbono. Además, el polipropileno es un plástico ampliamente reciclable, lo que facilita la recuperación del material al final de su vida útil.

Les composants structurels du dossier de Dot.Pro sont fabriqués en polypropylène chargé en fibre de verre, un matériau léger, résistant et très durable. Ce choix réduit le poids du produit, optimise le transport et diminue l'empreinte carbone. De plus, le polypropylène est un plastique largement recyclable, ce qui facilite la récupération des matériaux en fin de vie.

Die Strukturkomponenten der Rückenlehne von Dot.Pro bestehen aus glasfaserverstärktem Polypropylen – ein leichtes, widerstandsfähiges und langlebiges Material. Diese Wahl reduziert das Produktgewicht, optimiert den Transport und senkt den CO_2-Fußabdruck. Zudem ist Polypropylen ein weitgehend recycelbarer Kunststoff, was die Rückgewinnung am Ende der Lebensdauer erleichtert.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE SILLAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

TEJIDOS

1. Aspirar regularmente.
2. Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro sobre la zona manchada.
   Realizar previamente una prueba en una zona oculta.
3. Se puede utilizar alternativamente espuma seca del tipo utilizado en alfombras.

PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

PIEZAS METÁLICAS

1. Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.
2. Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

Design by Jorge Herrera Studio + CMM Design