Forma 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOT. PRO

Dossier haut
Option résille Meci ou Web transpirable

Cadre du dossier
Noir ou blanc

Accoudoirs
Sans accoudirs
Accoudir fixe noir ou blanc
Accoudoir réglable 1D
Accoudoir réglable 3D
Accoudoir réglable 4D

Réglage lombaire Flex
En option

Assise
Mousse injectée en polyuréthane tapissée

Traslation d'assise
Réglage de la profondeur du siège en option

Mécanisme
Synchro Nova ou Synchro Motion

Bande périmetrale
Rrésille WEB pour dossier avec toile résille ou tapissée avec le tissu de l'assise pour les sièges en résille tapissée.

Base
Base star D69 en polyamide, aluminium poli ou aluminium blanc

Roulette
Roulettes double galet standards ou sol dur 65 mm

RAISON DE CHOISIR DOT.PRO

- LIBERTÉ DE MOUVEMENT
- MATÉRIAUX TRÈS RÉSISTANTS
- PLUS DE LUMIÈRE ET D'ESPACE
- SE DISTINGUE PAR SON CARACTÈRE ESTHÉTIQUE
- SOUTIEN LOMBAIRE

INNOVATION EN MATIÈRE DE DESIGN

DOT.PRO EST DOTÉ D'UN SYSTÈME INNOVANT QUI, GRÂCE À DES MATÉRIAUX SOLIDES ET FLEXIBLES ET À UN POINT D'ANCRAGE UNIQUE, PERMET UNE TORSION DORSALE AVEC UN SOUTIEN LOMBAIRE FERME.

Cadre du dossier
Noir o blanc

Dossier haut
Maille Meci sur tissu Phoenix noir, puis rembourré avec le même tissu que celui choisi pour l'assise.

Accoudoirs
Sans accoudirs
Accoudir fixe noir ou blanc
Accoudoir réglable 1D
Accoudoir réglable 3D
Accoudoir réglable 4D

Réglage lombaire flexible
En option

Assise
Mousse injectée en polyuréthane tapissée

Bande périmetrale
Rrésille WEB pour dossier avec toile résille ou tapissée avec le tissu de l'assise pour les sièges en résille tapissée.

Traslation d'assise
Réglage de la profondeur du siège en option

Mécanisme
Sincro Nova (autopondération) ou Sincro Motion

Base
Base étoile D69 cm en polyamide, aluminium poli ou aluminium blanc

Roue
Roue à double galet, dure ou souple, de 65 mm

SOUTIEN DES LOMBAIRES

UN BON SUPPORT LOMBAIRE RÉGLABLE, COMME CELUI PROPOSÉ PAR DOT.PRO, QUI SOUTIENT LA ZONE DORSALE PENDANT QUE L'UTILISATEUR EFFECTUE SES MOUVEMENTS NATURELS, PRÉVIENT LES DOULEURS LOMBAIRES.

MÉCANISME POINT PRO

- MOUVEMENT TRIDIMENSIONNEL
- 24 DEGRÉS D'INCLINAISON DU DOSSIER
- 10 DEGRÉS D'INCLINAISON DE L'ASSISE
- LARGE PLAGE D'UTILISATION (45-110 KG)
- RÉGLAGE LOMBAIRE FLEXIBLE

Cadre du dossier
Noir ou blanc

Dossier haut
Option résille Meci ou Web transpirable

Accoudoirs
Sans accoudirs
Accoudir fixe noir ou blanc
Accoudoir réglable 1D
Accoudoir réglable 3D
Accoudoir réglable 4D

Réglage lombaire flex
En option

Assise
Mousse injectée en polyuréthane tapissée

Bande périmetrale
Rrésille WEB pour dossier avec toile résille ou tapissée avec le tissu de l'assise pour les sièges en résille tapissée.

Traslation d'assise
Réglage de la profondeur du siège en option

Base
Base star D69 en polyamide, aluminium poli ou aluminium blanc

Repose-pieds
Jante en polypropylène noir, avec 3 rayons pour la rigidité

Roue
Roulettes double galet standards ou sol dur 65 mm

LES AVANTAGES D'UN TABOURET

- IL FACILITE LES POSTURES ACTIVES ET DYNAMIQUES, EN FAVORISANT LE MOUVEMENT CONSTANT ET EN RÉDUISANT LA RIGIDITÉ MUSCULAIRE.
- MOINS ENCOMBRANT QU'UNE CHAISE TRADITIONNELLE, IL EST IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL COMPACTS ET COLLABORATIFS.
- IL AMÉLIORE LA MOBILITÉ ET L'ACCÈS AUX DIFFÉRENTES ZONES DU POSTE DE TRAVAIL, CE QUI PERMET DE GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN AGILITÉ.
- FAVORISE LA CIRCULATION SANGUINE ET RÉDUIT LA FATIGUE MUSCULAIRE, AMÉLIORANT AINSI LE CONFORT PENDANT LES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL.

Cadre du dossier
Noir ou blanc

Dossier haut
Option résille Meci ou Web transpirable

Accoudoirs
Sans accoudirs
Accoudir fixe noir ou blanc
Accoudoir réglable 1D
Accoudoir réglable 3D
Accoudoir réglable 4D

Réglage lombaire flex
En option

Assise
Mousse injectée en polyuréthane tapissée

Bande périmetrale
Rrésille WEB pour dossier avec toile résille ou tapissée avec le tissu de l'assise pour les sièges en résille tapissée.

Traslation d'assise
Réglage de la profondeur du siège en option

Base
Base star D69 en polyamide, aluminium poli ou aluminium blanc

Repose-pieds
Jante en polypropylène noir, avec 3 rayons pour la rigidité

Roue
Roulettes double galet standards ou sol dur 65 mm

POURQUOI UNE APPUI-TÊTE ?

- FOURNIT UN SOUTIEN CERVICAL, AIDANT À MAINTENIR UNE POSTURE ERGONOMIQUE ET RÉDUISANT LA TENSION MUSCULAIRE.
- PERMET DE RÉGLER LA HAUTEUR ET L'INCLINAISON POUR S'ADAPTER AUX DIFFÉRENTS UTILISATEURS ET AUX PRÉFÉRENCES PERSONNELLES.
- RÉDUIT LA FATIGUE DU COU ET DES ÉPAULES PENDANT LES LONGUES PÉRIODES D'ASSISE.
- AMÉLIORE LE CONFORT GÉNÉRAL ET AIDE À PRÉVENIR L'INCONFORT LIÉ À UNE MAUVAISE POSTURE.

DOSSIER

- Conception légère et flexible
- Confort garanti
- Facilite votre posture naturelle
- Respirabilité grâce à sa maille technique
- Fabriqué en polypropylène avec une charge de fibre de verre.

MÉCANISME

- Mécanisme Trasla
- Mécanisme Sincro Nova
- Mécanisme de mouvement Sincro

ASSISE

- Soutien ferme grâce à la mousse injectée
- Surface confortable et bien structurée
- Rembourrage axé sur le confort
- Mécanisme Trasla à cinq points

ACCOUDOIRS

- Disponible en 4D
- Soulage la pression de vos épaules
- Personnalisable
- Aucune limitation
- Soutien des disques intervertébraux

SUPPORT

- Fournit un soutien ferme et durable
- Augmente le confort lors d'une utilisation prolongée
- Permet d'adapter le siège à l'utilisateur
- Améliore l'alignement et réduit la fatigue

RÉGULATION LOMBAIRE

- Soutien lombaire réglable et flexible
- Empêche toute pression inconfortable sur la zone lombaire
- Système à ressorts pour plus de confort
- Améliore la posture grâce à un soutien adaptable

APUI-TÊTE

- Maille 3D
- Réglable en hauteur
- Inclinaison réglable
- Meilleur soutien cervical
- Prévient les maux de tête

CERTIFICATS

- Certificat TÜV
- Évalué par UMANA
- Bénéfices certifiés pour la santé
- Certificat de marque de qualité (Tecnalia)
- Déclaration environnementale du produit

BASE

- Base robuste avec 5 points d'appui
- Section trapézoïdale pour une meilleure répartition du poids
- Bords arrondis pour un design élégant
- Options polyamide ou aluminium de haute qualité

DESIGN

- Approche intégrée de la conception de produits et d'œuvres d'art
- Concepteur de renommée mondiale
- Expérience multidisciplinaire englobant la créativité et la technique
- Lauréat de prestigieux prix de design



SIÈGE PIVOTANT



SIÈGE PIVOTANT AVEC APPUI-TÊTE



TABOURET



	Siège pivotant SANS ACCOUDOIRS	Siège pivotant AVEC ACCOUDOIRS	Siège pivotant AVEC APPUI-TÊTE	TABOURET
Hauteur totale	**101,8 - 112,9** cm	**101,8 - 112,9** cm	**115,3 - 130,4** cm	**122 - 148** cm
Hauteur d'assise	**42,5 - 53,4** cm	**42,5 - 53,4** cm	**42,5 - 53,4** cm	**69 - 94** cm
Largeur totale*	**43** cm	**60 - 70,8** cm	**43 - 70,8** cm	**43 - 70,8** cm
Largeur d'assise	**43** cm	**43** cm	**43** cm	**43** cm
Profondeur (mesurée à la base)	**69** cm	**69** cm	**69** cm	**69** cm
Métrage linéaire de tissu assise/dossier*	**0,6/0,8** m	**0,6/0,8** m	**0,7/0,9 m**	**0,6/1,3 m**
Poids**	**11,07 - 12,83** kg	**12,36 - 16,03** kg	**11,77 - 14,97** kg	**23,16 - 26,87** kg

*Ces dimensions minimales et maximales dépendent de la configuration choisie. Veuillez consulter si vous avez besoin de valeurs précises.
** Poids sans options, à l'exception des accoudoirs. Veuillez consulter si vous avez besoin de valeurs précises.

	APPUI-TÊTE	DOSSIER	SUPPORT LOMBAIRE
Hauteur	15 cm	59,5 cm	
Largeur	27 cm	44 cm	
Réglage en hauteur	4 cm		8 cm

	ASSISE + MÉCANISME ATOM	ASSISE + MÉCANISME MOTION
Hauteur d'assise (min/max)	42,3 - 52,5 cm	42,5 - 53,4 cm
Plage de hauteur	10,2 cm	10,9 cm
Profondeur (min/max)	42,5 - 48,5 cm	42,4 - 48 cm
Plage de profondeur	6 cm	5,6 cm
Largeur	43 cm	43 cm

	FIXES	1D	3D	4D
Hauteur (min/max)	22,5 cm	21,5 - 27 cm	21,2 - 31,1 cm	22,4 - 32 cm
Plage de hauteur	0 cm	5,5 cm	9,9 cm	9,6 cm
Longueur	27 cm	24,8 cm	23,6 cm	24 cm
Largeur	8 cm	8,8 cm	9,1 cm	10 cm
Espacement entre accoudoirs	44 cm	44 cm	45,2 cm	50,8 cm

	BASE	ROULETTES
Ø	Ø69 cm	Ø6,5 cm

Les études sur la santé au travail recommandent d'utiliser des chaises qui suivent le mouvement naturel du dos pendant le travail. Dot.Pro offre un système innovant qui combine des matériaux solides et flexibles avec un point d'ancrage unique au siège. Cette connexion permet une torsion flexible au niveau du haut du dos, tout en maintenant une prise ferme au niveau de la taille.

Cette conception favorise une posture correcte et réduit la fatigue musculaire, en apportant un soutien ergonomique là où il est le plus nécessaire. En outre, le dossier offre une liberté de mouvement saine, évitant les raideurs et favorisant le bien-être pendant les longues journées passées au bureau. En résumé, Dot.Pro est une solution avancée qui améliore le confort, protège la santé du dos et contribue à une plus grande productivité dans l'environnement de travail.

Forma 5

DOSSIER

Léger et flexible, avec des formes et des bords arrondis, le dossier se distingue par son design exclusif qui offre une grande flexibilité. Il accompagne ainsi naturellement les mouvements du dos, offrant un soutien dynamique constant. Fabriqué en polypropylène avec de la fibre de verre pour la résistance et la légèreté, le dossier en maille confort utilise la maille technique respirante Meci, Web ou Runner 3D. L'option résille rembourrée se présente comme une alternative « confort » qui ne sacrifie pas la légèreté et la respirabilité de la résille. En outre, elle peut inclure un appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison, disponible en maille rembourrée ou en maille 3D, pour plus d'ergonomie et de confort.


Support en filet Meci ou Web

Support en maille 3D pour les coureurs


Dossier rembourré en maille Meci

Tête optionnelle

ASSISE

Formé d'une coque structurelle en polypropylène, texturée à l'extérieur, qui sert de support à la mousse de polyuréthane injectée de 62kg/m3, et revêtu d'un capitonnage de dossier. Ce dossier peut être personnalisé en fonction du type de chaise choisi :
- Les sièges à dossier en maille Meci ne sont pas équipés d'une bande périmétrale.
- Pour les chaises avec dossier en maille Web ou Runner 3D, le dossier est dans la même maille que le dossier.
- Pour les chaises avec maille tapissée, le dossier est dans le même tissu que l'assise.L'assise dispose d'un système optionnel qui permet de régler sa profondeur en 5 points (trasla).

RÉGLAGE LOMBAIRE FLEX

Constitué d'une seule pièce de polypropylène qui traverse transversalement le dossier, il est doté d'un système de lattes flexibles à ressorts, réglables en hauteur, qui offrent un soutien durable, évitant ainsi la pression lombaire typique des systèmes rigides. De plus, la conception du support lombaire incorpore des bandes ouvertes qui améliorent la flexibilité et la respirabilité, augmentant ainsi le confort de l'utilisateur sans compromettre la solidité.

Réglage lombaire flexible

ACCOUDOIRS

Bras fixe noir

Bras fixe blanc

Bras réglable 1D

Bras réglable Support en polyamide 3D

Bras réglable en 3D avec support en aluminium noir

Bras réglable en 3D avec support en aluminium blanc

Bras réglable 4D

En option, il peut être acheté sans accoudoirs. Ils présentent des qualités ergonomiques pour un meilleur appui des bras.

Fixe : accoudoirs fixes en forme de T en polypropylène. Noir ou blanc.

Réglable 1D : en hauteur avec structure en polypropylène et accoudoirs en polyuréthane. Dimensions : 250 x 90 mm.

Support réglable 3D en polyamide : avec structure en polyamide renforcé de fibres de verre et accoudoirs en polyuréthane doux au toucher. Réglage facile de la hauteur, de la profondeur et du pivotement.

Support 3D réglable en aluminium : avec structure en aluminium moulé sous pression et accoudoirs en polyuréthane. Réglage facile en hauteur, en profondeur et en pivotement. Noir ou blanc.

Support 4D réglable : avec structure en aluminium injecté et accoudoirs en polypropylène. Réglage facile : hauteur, profondeur, largeur et pivotement. 235 x 105 mm.

MÉCANISME [SIÈGES PIVOTANTS].

MÉCANISME TRASLA: RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE L'ASSISE EN OPTION POUR TOUS LES SIÈGES PIVOTANTS

SINCRO NOVA: Ce mécanisme permet au dossier de pivoter par rapport à l'assise, avec un centre de rotation situé sur la surface de l'assise, près des hanches, garantissant un accompagnement ergonomique lors de l'inclinaison (20° dossier, 5° assise). Il dispose de 4 positions de blocage, d'un réglage en hauteur par levier et d'un ajustement automatique de la dureté en fonction du poids de l'utilisateur (45–110 kg). Le blocage du dossier est commandé par un levier : vers l'intérieur, il permet le mouvement ; vers l'extérieur, il le bloque.



SINCRO MOTION: Inclinaison du dossier de 24° et du siège de 10°. Inclinaison du dossier et rotation de l'assise selon un rapport fixe de 2,4:1. Réglage de la tension ou de la dureté de l'inclinaison du dossier. Réglage facile en deux tours seulement. La résistance du bouton est constante, que la tension soit réduite ou augmentée. Nombre infini de positions de tension du dossier pour un réglage optimal pour les utilisateurs de 45 à 120 kg. L'axe de rotation vers l'avant évite toute pression sur les jambes de l'utilisateur. 5 positions de verrouillage du dossier. Esthétique discrète qui met en valeur l'esthétique du fauteuil.

BASE

Polyamide STAR: Diamètre 69 cm. 5 bras de section trapézoïdale aux angles arrondis.

STAR EN ALUMINIUM POLI OU ALUMINIUM BLANC: Base étoilée en aluminium poli. Diamètre 69 cm. 5 bras de section trapézoïdale aux angles arrondis. Finition aluminium poli ou blanc polaire.

Base étoilée D69 cm en polyamide

Base étoile D69 cm aluminium poli

Base étoilée D69 cm aluminium blanc

APPUI AU SOL

2 options de support de sol sont disponibles :

Double roue de roulement 65 mm

Roue souple double 65 mm

TAPISSÉ

L'assise et le dossier sont disponibles dans la gamme complète des tissus Forma 5, y compris une grande variété de tissus (laine, tissus ignifuges).le dossier est disponible en maille ou dans les tissus des groupes 1, 2 et 3 des tissus Forma 5.veuillez consulter le livre d'échantillons et la liste de prix Forma 5.les tissus des groupes 1, 2, 3, 4 et 5 de Forma 5 sont fournis par le fabricant Camira et Gabriel. Bien que notre livre d'échantillons comprenne une sélection de tissus de ce fabricant, à la demande expresse du client, Forma 5 tapissera n'importe lequel de ses produits dans n'importe quel tissu du catalogue Camira.

EMBALLAGE

La chaise est livrée assemblée et protégée par du plastique. Nous disposons d'un emballage ultrafin conçu pour l'exportation, qui nous permet de charger jusqu'à 357 chaises dans un conteneur de 40 pieds, 144 dans un conteneur de 20 pieds ou 399 dans une remorque. Cela nous permet d'optimiser la logistique et d'éviter les émissions indirectes.

ERGONOMIE

FAIRE ATTENTION À NOTRE CORPS NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT AVOIR UNE BONNE ALIMENTATION ET FAIRE DU SPORT RÉGULIÈREMENT. D'AUTRES FACTEURS ONT UNE INFLUENCE SUR LA SANTÉ DES INDIVIDUS, COMME UNE BONNE POSITION SUR LE LIEU DE TRAVAIL. EN EFFET, POUR GARDER NOTRE CORPS DANS UN ÉTAT IDÉAL ET SANS DOULEURS PHYSIQUES, IL EST NÉCESSAIRE D'UTILISER UN BON MOBILIER ET DE MANIÈRE APPROPRIÉE.



RÉGLAGE DU SIÈGE EN HAUTEUR

Les sièges doivent disposer d'une option qui permette de faire monter ou descendre la hauteur du siège, que ce soit par un système mécanique ou par un système pneumatique. Cela permet d'avoir une position adaptée, les pieds fermement appuyés au sol et les cuisses en position horizontale. De plus, le mécanisme doit être facilement accessible en position assise.

Beaucoup des sièges sont designés pour tenir un appui adaptable dans le dos. Il est très conseillable que le dossier régle les mouvements avant et arrière, et est possible son blocage selon l'utilisateur. De plus, beaucoup de sièges incorporent un dispositif que régle la courbure de la siège au dos et donne un meilleur repos pour l'employé.

CONSISTANCE DE L'ASSISE

À cause des heures que nous sommes sur l'assise, il doit donner fermeté et adaptation à la physiognomonie de l'utilisateur. Le mousse de haute densité et la mousse injectée sont deux matèriaux résistants, durables et confortables, qui remplissent leur objectif.

INCLINAISON DU DOSSIER ET ASSISE

Il est nécessaire que le siège dispose d'un mécanisme permettant de contrôler l'inclinaison, afin de maintenir une position de travail équilibrée. Le système synchro est le plus répandu, bien qu'il existe des versions plus récentes sur le marché comme le synchro Nova que Sentis offre. Ce mécanisme est exclusive de Forma 5 et il incorpore un système autopesant et la traslation optonnal de l'assise.

PIÉTEMENT AVEC 5 BRANCHES

Afin de faciliter un mouvement qui implique moins d'effort de déplacement et pour que la chaise dispose d'une stabilité et d'une fermeté correctes, la base doit disposer de 5 points d'appui des roulettes au sol.

ACCOUDOIRS RÉGLABLES

L'appui des accoudoirs est fondamental pour maintenir une bonne posture et pas surcharger les bras, en plus de servir pour s'asseoir et se lever de l'assise.

TAPISSERIE

En fonction de l'endroit où sera placée le siège et des conditions climatologiques du lieu, il conviendra de choisir le tissu le plus adapté à chaque situation.

EN TENANT COMPTE DES ÉLÉMENTS PRÉCÉDENTS, VOICI LA POSITION IDÉALE LORSQU'ON EST ASSIS AU POSTE DE TRAVAIL :



1. La distance entre l'écran de l'ordinateur et les yeux doit être d'au moins 55 centimètres. L'écran doit aussi être en face du travailleur et non pas de côté.
2. La partie supérieure de l'écran doit être située à hauteur des yeux.
3. Les cuisses doivent être à l'horizontale sur la chaise et les pieds complètement appuyés. Il faut aussi disposer d'un espace dégagé sous la table.
4. Il faut faire des pauses régulière, pour s'étirer et se dégourdir, en changeant régulièrement de position.
5. Pour ne fatiguer pas la vue, il faut laisser régulièrement les yeux se reposer. Par exemple, en tournant le regard vers des points extérieurs à l'écran ou au loin.

Analyse du cycle de vie

Serie DOT. PRO

MATIÈRES PREMIÈRES		
MATIÈRE PREMIÈRE	Kg	%
Acier	5,14 Kg	46,1 %
Plastique	4,78 Kg	42,9 %
Tissus / Matériel de rembourrage	1,24 Kg	11,1 %

% Matériaux recyclés = 18%
% Matériaux recyclables = 63,6%

Ecodesign

Les resultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

MATERIALES

Aluminium
L'aluminium contient 100 % de matériaux recyclés.

Acier
Acier dont le taux de recyclage est compris entre 100 %.

Plastique
Plastiques dont le taux de recyclage est compris entre 70 % et 100 %.

Matériaux de remplissage
Matériaux de remplissage sans HCFC et accrédités par Oko-text.

Rembourrage
Rembourrage sans COV et accrédité par Okotext.

Emballage
Emballage 100 % recyclé avec des encres sans solvants.

PRODUCTION

Optimisation de l'utilisation des matières premières
Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.

Utilisation des énergies renouvelables
Avec reduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)

Mesures qui économisent l'énergie
Implantées pendant tout le processus de production.

Réduction des émissions globales de COVs
La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.

Peintures en poudre
la récuperation de la peinture non-employée est environ le 93%.

Elliminations des colles dans les tapisseries

L'usine
Nous avons un épurateur interne pour l'elimination des dêchets liquides.

Création de points propres
de l'usine.

Recyclage du 100 % des déchets
du processus de production et protocole spéciale pour les dêchets dangereux.

TRANSPORT

Optimisation de l'utilisation de carton
pour la production des emballages.

Réduction du carton et des autres emballages

Emballages planes et colis petits et modulaires
afin d'optimiser l'espace.

Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage
pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.

Volumes et poids légères

Renouvellement de la flotte de camions
reduction 28% de consommation d'esence.

Reduction du rayon des fournisseurs
en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

UTILISATION

Maintient et nettoyage faciles
sans disolvants.

Garantie Forma 5

Qualités et matériaux optimisés
dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.

Optimisation de la vie utile
du produit grâce à la modularité et la standarisation des composants.

Panneaux
sans émissions de particules E1.

FIN DE VIE

Séparation facile des composants
pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants

Standarisation des pièces
qui permettent la réutilisation avec des autres fins.

Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% récyclabilité):
Le bois est 100 % recyclable.
L'aluminium est 100 % recyclable.
L'acier est 100 % recyclable
Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le100 % de recyclabilité.

Sans contamination d'air ou d'eau
en la ellimination des déchets.

L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable

Recyclabilité du produit: 63%

TÉLÉCHARGER
Rapport sur le développement durable 2024

TÉLÉCHARGER
Déclaration environnementale de produit

FROM OUR SKIN, FOR THE EARTH

"From our skin, for the Earth" is our promise, the way we look at, feel and envisage sustainability.
It means soul and art, intention and action, vision and journey. Acting based on our thoughts and feelings to protect nature, the people who live in it, the time that is left. Learning from the journey, the legacy and the spirit of the south. A deliberate, mindful, authentic spirit.
A message that encourages us to think from our skin, create from truth and produce with dedication, mindful and responsible furniture for a better tomorrow on this planet.

"Desde la piel, para la Tierra" es nuestra promesa, nuestra forma de mirar, de sentir y concebir la sostenibilidad.
Es alma y arte, intención y acción, mirada y camino. Es actuar desde el sentimiento y el pensamiento para proteger la naturaleza, las personas que la habitan, el tiempo que queda por venir. Aprendiendo del camino, del legado y de la esencia del sur. Una esencia pausada, consciente, auténtica.
Un mensaje que nos incita a pensar desde la piel, crear desde la verdad y producir con compromiso, un mobiliario consciente y respetuoso para un mejor mañana en este planeta.

"From our skin, for the Earth" est notre promesse, notre façon de voir, de ressentir et de concevoir le développement durable.
C'est une âme et un art, l'intention et l'action, le regard et le chemin.
C'est agir à travers le sentiment et la pensée pour protéger la nature, les personnes qui l'habitent, le temps qui reste à venir. Apprendre du chemin, de l'héritage et de l'essence même du sud.
Une essence posée, consciente, authentique. Un message qui nous encourage à penser à travers notre peau, à créer à travers la vérité et à produire de façon engagée, un mobilier conscient et respectueux, pour construire un avenir meilleur sur cette planète.

"From our skin, for the Earth" lautet unser Versprechen. Das ist unsere Art, Nachhaltigkeit sichtbar, spürbar und erlebbar zu machen.
Es ist der Geist und die Kunst, die Absicht und die Handlung, die Betrachtung und der Weg. Es bedeutet, nach Gefühl und Gewissen zu handeln, um die Natur zu schützen, die Menschen, die sie bewohnen, und die Zeit, die noch vor uns liegt. Und dabei vom Weg, dem Erbe und der Essenz des Südens zu lernen. Eine ruhige, bewusste, authentische Essenz.
Eine Botschaft, die uns dazu anregt, aus unserer Haut heraus zu denken, aus der Wahrheit heraus zu erschaffen und mit viel Hingabe eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Einrichtung für eine bessere Zukunft auf diesem Planeten zu schaffen.

SUSTAINABILITY PRODUCT

DOT.PRO

DURABLE COMPONENTS

COMPONENTES DURADEROS
COMPOSANTS DURABLES
LANGLEBIGE KOMPONENTEN

The design of Dot.pro facilitates the separation of its main materials (steel, plastics, and textiles) at the end of its life cycle. This promotes resource recovery, aligning the series with the principles of ecodesign and the circular economy.

El diseño de Dot.pro facilita la separación de sus principales materiales (acero, plásticos y textiles) al final de su vida útil. Esto favorece la recuperación de recursos, alineando la serie en los principios del ecodiseño y la economía circular.

Le design de Dot.pro facilite la séparation de ses principaux matériaux (acier, plastiques et textiles) en fin de vie. Cela favorise la récupération des ressources, en alignant la série avec les principes de l'écoconception et de l'économie circulaire.

Das Design von Dot.pro erleichtert die Trennung seiner Hauptmaterialien (Stahl, Kunststoffe und Textilien) am Ende der Lebensdauer. Dies begünstigt die Rückgewinnung von Ressourcen und orientiert sich an den Prinzipien des Ökodesigns und der Kreislaufwirtschaft.

RECICLABILITY

RECICLABILIDAD
RECYCLABILITÉ
RECYCLINGFÄHIGKEIT



Approximately 65% of a Dot.pro chair could be reused to manufacture another identical unit after its useful life. The same applies to its packaging, which is fully returnable, recyclable, and reusable.

Alrededor de 65% de una silla Dot.pro podría usarse para producir otra unidad igual una vez terminada su vida útil. Mismo caso que su embalaje, totalmente retornable, reciclable y reutilizable.

Environ 65 % d'un siège Dot.pro pourrait être réutilisé pour produire une unité identique après sa durée de vie. Il en va de même pour son emballage, entièrement réutilisable, recyclable et retournable.

Etwa 65 % eines Dot.pro-Stuhls könnten nach seinem Lebenszyklus zur Herstellung einer identischen Einheit wiederverwendet werden. Dasselbe gilt für seine Verpackung, die vollständig rückführbar, recycelbar und wiederverwendbar ist.

A SUSTAINABLE BACKREST

RESPALDO SOSTENIBLE
DOSSIER DURABLE
EINE NACHHALTIGE RÜCKENLEHNE

The structural components of Dot.pro's backrest are made of fiberglass-reinforced polypropylene, a lightweight, strong, and highly durable material. Its use reduces the product's weight, optimizing transport and lowering the carbon footprint.

Los componentes estructurales del respaldo de Dot.pro están fabricados en polipropileno con carga de fibra de vidrio, un material ligero, resistente y de alta durabilidad. Su elección reduce el peso del producto, optimizando el transporte y disminuyendo la huella de carbono.

Les composants structurels du dossier de Dot.pro sont fabriqués en polypropylène chargé en fibre de verre, un matériau léger, résistant et très durable. Ce choix réduit le poids du produit, optimise le transport et diminue l'empreinte carbone.

Die Strukturkomponenten der Rückenlehne von Dot.pro bestehen aus glasfaserverstärktem Polypropylen – ein leichtes, widerstandsfähiges und langlebiges Material. Diese Wahl reduziert das Produktgewicht, optimiert den Transport und senkt den CO_2-Fußabdruck.

EU PROGRAMMES

PROGRAMAS UE
PROGRAMMES DE L'UE
EU PROGRAMME

Forma 5 Group participates in a program supported by the European Union to develop sustainable products. Series like Dot.pro are candidates to be redesigned in the near future using more sustainable materials, with the aim of reducing their carbon footprint as close to zero as possible.

Grupo Forma 5 es participe de un programa respaldado por la Unión Europea para desarrollar productos sostenibles. Series como Dot.pro son candidatas a ser rediseñadas en el futuro próximo integrando materiales más sostenibles, con el objetivo de que su huella de carbono se acerque lo más posible a cero.

Forma 5 Group participe à un programme soutenu par l'Union européenne pour développer des produits durables. Des séries comme Dot.pro sont candidates à une refonte future intégrant des matériaux plus durables, dans le but de réduire leur empreinte carbone au maximum.

Die Forma 5 Group nimmt an einem von der Europäischen Union unterstützten Programm zur Entwicklung nachhaltiger Produkte teil. Serien wie Dot.pro sind Kandidaten für eine zukünftige Neugestaltung mit nachhaltigeren Materialien, mit dem Ziel, ihren CO_2-Fußabdruck möglichst auf null zu senken.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE SILLAS

LIGNES D'ACTION POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN CORRECTS DES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA CHAISE, EN TENANT COMPTE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX QUI LA COMPOSENT :

TISSUS

1. Passez régulièrement l'aspirateur.
2. Frottez la zone tachée avec un chiffon humide imbibé de savon au PH neutre et faites un essai préalable sur une zone cachée.
3. Il est également possible d'utiliser une mousse sèche du type de celle utilisée pour les tapis.

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter les zones à nettoyer avec un chiffon humide imbibé de savon au PH neutre.

Les produits abrasifs ne doivent en aucun cas être utilisés.

PIÈCES MÉTALLIQUES

1. Frotter les zones à nettoyer avec un chiffon humide imbibé de savon au PH neutre.
2. Les pièces en aluminium poli peuvent retrouver leur éclat d'origine en les polissant avec un chiffon en coton sec.

RÈGLEMENT

CERTIFICAT

Forma 5 certifie que le programme Dot.Pro a passé avec succès les tests effectués dans le laboratoire interne de contrôle de la qualité et dans le centre de recherche technologique de TECNALIA, en obtenant des résultats « satisfaisants » dans les tests suivants :

UNE-EN 1335-1:2001 : "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1:Dimensiones: Determinación de las dimensiones".
UNE-EN 1335-2:2009: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad".
UNE-EN 1335-3:2009: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo".

tecnalia MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

Imana Ingeniería biomecánica

TÜV Rheinland GS geprüfte Sicherheit

ISO 9001 SGS ISO 14001 SGS ISO 45001 SGS ISO 14006 SGS

Développé par **JORGE HERRERA**