Forma 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOT.PRO UP



DOT.PRO UP



ERGONOMIE LOMBAIRE



DOT.PRO UP PROPOSE UN DOSSIER RÉGLABLE EN HAUTEUR AINSI QUE LE RÉGLAGE LOMBAIRE FLEX, HÉRITÉ DU MODÈLE DOT.PRO, PERMETTANT À L'UTILISATEUR D'OPTIMISER L'ADAPTATION DU SIÈGE À LA MORPHOLOGIE DE SON DOS. PAR AILLEURS, IL PEUT ÊTRE CONFIGURÉ AVEC TOUTES LES OPTIONS DISPONIBLES POUR LA GAMME DOT.

FLEXION DU DOSSIER



LE MATÉRIAU DU DOSSIER ET SA LIAISON AVEC L'ASSISE VIA UN UNIQUE POINT D'ANCRAGE SOLIDE PERMETTENT UNE TORSION FLEXIBLE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU DOSSIER, CONFÉRANT À CE SIÈGE DE TRAVAIL UNE ERGONOMIE ET UN CONFORT D'UTILISATION ÉLEVÉS. CETTE SOUPLESSE OFFRE À L'UTILISATEUR UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET DE TORSION AU NIVEAU DU HAUT DU DOS ET DES OMOPLATES, TOUT EN ASSURANT UN MAINTIEN FERME ET ENVELOPPANT AU NIVEAU DE LA TAILLE.

DOSSIER

- Conception légère et flexible
- Confort garanti
- Facilite votre posture naturelle
- Respirabilité grâce à sa maille technique
- Fabriqué en polypropylène avec une charge de fibre de verre.



RÉGLAGE DU DOSSIER

- Réglage facile du dossier par bouton

ASSISE

- Soutien ferme grâce à la mousse injectée
- Surface confortable et bien structurée
- Rembourrage axé sur le confort
- Mécanisme Trasla à cinq points



MÉCANISME

- Mécanisme Trasla
- Mécanisme Sincro Nova
- Mécanisme de mouvement Sincro



DOSSIER TAPISSÉ

- Intérieur en mousse (40 mm, densité 40 kg/m³) sur résille Meci, puis entièrement tapissé avec le tissu du groupe sélectionné, aussi bien sur la face avant que sur la face arrière du dossier.



ACCOUDOIRS

- Disponible fixes, 1D, 3D et 4D
- Soulage la pression de vos épaules
- Personnalisable
- Aucune limitation
- Soutien des disques intervertébraux



APUI-TÊTE

- Réglable en hauteur
- Inclinaison réglable
- Meilleur soutien cervical
- Prévient les maux de tête



RÉGULATION LOMBAIRE FLEX

- Pour dossier en toile résille.
- Soutien lombaire réglable et flexible
- Empêche toute pression inconfortable sur la zone lombaire
- Système à ressorts pour plus de confort
- Améliore la posture grâce à un soutien adaptable




BASE


- Base robuste avec 5 points d'appui
- Section trapézoïdale pour une meilleure répartition du poids
- Bords arrondis pour un design élégant
- Options polyamide ou aluminium de haute qualité



SIÈGE PIVOTANT



SIÈGE PIVOTANT AVEC APPUI-TÊTE



	Siège pivotant SANS ACCOUDIRS	Siège pivotant AVEC ACCOUDIRS	Siège pivotant AVEC APPUI-TÊTE
Hauteur totale	**101,8 - 120,9** cm	**101,8 - 120,9** cm	**115,3 - 138,4** cm
Hauteur d'assise	**42,5 - 53,4** cm	**42,5 - 53,4** cm	**42,5 - 53,4** cm
Largeur totale*	**43** cm	**60 - 70,8** cm	**43 - 70,8** cm
Largeur d'assise	**43** cm	**43** cm	**43** cm
Profondeur (mesurée à la base)	**64/69** cm	**64/69** cm	**64/69** cm
Tissu d'ameublement en mètres linéaires assise/dossier*	**0,6/0,8** m	**0,6/0,8** m	**0,7/0,9 m**
Poids**	**11,8 - 14,1** kg	**13,1 - 17,3** kg	**12,2 - 14,6** kg

*Ces dimensions minimales et maximales dépendent de la configuration choisie. Veuillez consulter si vous avez besoin de valeurs précises.
** Poids sans options, à l'exception des accoudoirs. Veuillez consulter si vous avez besoin de valeurs précises.

	APPUIT-TÊTE	DOSSIER	SUPPORT LOMBAIRE
Hauteur	15 cm	59,5 - 67.5 cm	
Largeur	27 cm	44 cm	
Réglage en hauteur	4 cm	8 cm	8 cm

	ASSISE+ MÉCANISME NOVA	ASSISE + MÉCHANISME MOTION
Hauteur d'assise (min/max)	42,3 - 52,5 cm	42,5 - 53,4 cm
Plage de hauteur	10,2 cm	10,9 cm
Profondeur (min/max)	42,5 - 48,5 cm	42,4 - 48 cm
Plage de profondeur	6 cm	5,6 cm
Largeur	43 cm	43 cm

	FIXES	1D	3D	4D
Hauteur (min/max)	22,5 cm	21,5 - 27 cm	21,2 - 31,1 cm	22,4 - 32 cm
Plage de hauteur	0 cm	5,5 cm	9,9 cm	9,6 cm
Longueur	27 cm	24,8 cm	23,6 cm	24 cm
Largeur	8 cm	8,8 cm	9,1 cm	10 cm
Espacement entre accoudoirs	44 cm	44 cm	45,2 cm	50,8 cm

	BASE	ROULETTES
Ø	Ø 64/69 cm	Ø 5/6,5 cm

DOSSIER RÉGLABLE EN HATEUR: dossier léger et flexible, aux lignes angulaires avec des coins et des chants arrondis, légèrement bombé vers l'extérieur suivant son axe vertical. La structure est fabriquée en polypropylène renforcé de fibres de verre, tandis que la fixation à l'assise et le support de guidage sont réalisés en polyamide renforcé de fibres de verre. Le support intègre le mécanisme de réglage en hauteur du dossier, avec une course de 80 mm. Le système permet un déplacement libre vers le haut et se débloque pour la descente à l'aide d'un bouton-poussoir, restant à nouveau fixé dès que celui-ci est relâché. Il est recommandé de ne pas utiliser le mécanisme comme point d'appui ou de prise pour déplacer ou soulever le siège. La couleur du dossier est toujours noire, à l'exception du bouton de commande du mécanisme de réglage, qui est toujours en gris foncé.


Meci


Web


Runner 3D


Dossier tapissé



Le dossier peut être proposé dans les versions suivantes :

- Dossier en résille : revêtu d'une résille technique respirante Meci, Web ou d'une résille 3D Runner.
- Dossier tapissé : intérieur en mousse (40 mm, densité 40 kg/m³) sur résille Meci, puis entièrement tapissé avec le tissu du groupe sélectionné, aussi bien sur la face avant que sur la face arrière du dossier.

Le dossier peut être équipé en option d'un appui-tête tapissé assorti à l'assise. L'appui-tête est réglable en hauteur (60 mm de course avec 7 positions de réglage) et en inclinaison (angle d'inclinaison de 100° avec 4 positions, augmentant ou diminuant chacune de 25°).
L'appui-tête se compose d'un support ou mât et d'un cadre structurel, tous deux réalisés en polyamide renforcé de fibres de verre, sur lesquels vient se clipser le cadre en polypropylène recouvert, selon la version choisie, de différents types de résille ou d'une résille 3D tapissée. La couleur de la structure de l'appui-tête est toujours noire, indépendamment de la couleur du cadre du dossier.

RÉGLAGE LOMBAIRE : composé d'une seule pièce en polypropylène traversant transversalement le dossier, avec un système de réglage en hauteur constitué de lames flexibles offrant un soutien progressif et continu (effet ressort), évitant la pression exercée au niveau lombaire par les systèmes rigides. Non disponible sur les sièges avec dossier entièrement tapissé.

ASSISE: composé d'une coque structurelle en polypropylène, texturée sur sa face extérieure, servant de support à la mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 62 kg/m³. L'assise peut être réalisée avec ou sans bande périmétrale. La bande périmétrale est uniquement disponible sur les sièges avec dossier en résille Web et sera toujours réalisée en résille de la même couleur que celle choisie pour le dossier. En option, l'assise peut être équipée d'un système de réglage de la profondeur de 5 cm.

MÉCANISMES



SYNCHRO NOVA: ce mécanisme permet au dossier de pivoter par rapport à l'assise, avec son centre de rotation situé sur la surface de l'assise, près de la hanche, garantissant un soutien ergonomique lors de l'inclinaison (dossier 20°, assise 5°). Il dispose de 4 positions de blocage, d'un réglage en hauteur via une manette et d'un ajustement automatique de la dureté en fonction du poids de l'utilisateur (45–110 kg). Le verrouillage du dossier se commande par manette: vers l'intérieur permet le mouvement, vers l'extérieur le bloque.



SYNCHRO MOTION: degrés d'inclinaison : 24º pour le dossier et 10º pour l'assise. Relation fixe de l'inclinaison du dossier et de la rotation de l'assise de 2,4 :1. Réglage de la tension (ou de la dureté de l'inclinaison du dossier) par le biais d'une manette à course réduite, réglable en 2 tours. La résistance offerte par cette dernière est constante, quel que soit le degré de dureté déjà atteint. Positions infinies du réglage de la tension du dossier pour des utilisateurs entre 45 et 120 kg. Axe de rotation déplacé vers l'avant qui évite des pressions au niveau des jambes de l'utilisateur. 4 positions de blocage du dossier. Discrétion des équipements au profit de l'esthétique du fauteuil.



Accoudoirs fixes en forme de «T» en polypropylène. Exclusivement noirs.



Accoudoirs 1D réglables en hauteur avec structure en polyamide renforcé de fibres de verre et manchettes en polyuréthane. Exclusivement noirs.



Accoudoirs 3D avec structure en polyamide renforcé de fibres de verre et manchettes soft-touch en polyuréthane. Réglage facile en hauteur, profondeur et rotation. Exclusivement noirs.



Accoudoirs 4D avec structure en aluminium injecté et manchettes en polyuréthane. Réglage facile en 4D: hauteur, profondeur, largeur et rotation. Exclusivement noirs.



Base Star en polyamide. Diamètre 64 cm. 5 branches de section trapézoïdale avec des sommets arrondis. Exclusivement noire.



Base Star en polyamide. Diamètre 69 cm. 5 branches de section trapézoïdale avec des sommets arrondis. Exclusivement noire.



Base Star en aluminium poli. Diamètre 69 cm. 5 branches de section trapézoïdale avec des sommets arrondis.




Roulettes à double galet.
Diamètre 5 cm.
Dures ou souples.



Roulettes à double galet.
Diamètre 6,5 cm.
Dures ou souples.

ERGONOMIE

FAIRE ATTENTION À NOTRE CORPS NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT AVOIR UNE BONNE ALIMENTATION ET FAIRE DU SPORT RÉGULIÈREMENT. D'AUTRES FACTEURS ONT UNE INFLUENCE SUR LA SANTÉ DES INDIVIDUS, COMME UNE BONNE POSITION SUR LE LIEU DE TRAVAIL. EN EFFET, POUR GARDER NOTRE CORPS DANS UN ÉTAT IDÉAL ET SANS DOULEURS PHYSIQUES, IL EST NÉCESSAIRE D'UTILISER UN BON MOBILIER ET DE MANIÈRE APPROPRIÉE.



RÉGLAGE DU SIÈGE EN HAUTEUR

Les sièges doivent disposer d'une option qui permette de faire monter ou descendre la hauteur du siège, que ce soit par un système mécanique ou par un système pneumatique. Cela permet d'avoir une position adaptée, les pieds fermement appuyés au sol et les cuisses en position horizontale. De plus, le mécanisme doit être facilement accessible en position assise.



Beaucoup des sièges sont designés pour tenir un appui adaptable dans le dos. Il est très conseillable que le dossier régle les mouvements avant et arrière, et est possible son blocage selon l'utilisateur. De plus, beaucoup de sièges incorporent un dispositif que régle la courbure de la siège au dos et donne un meilleur repos pour l'employé.



CONSISTANCE DE L'ASSISE

À cause des heures que nous sommes sur l'assise, il doit donner fermeté et adaptation à la physiognomonie de l'utilisateur. Le mousse de haute densité et la mousse injectée sont deux matèriaux résistants, durables et confortables, qui remplissent leur objectif.



INCLINAISON DU DOSSIER ET ASSISE

Il est nécessaire que le siège dispose d'un mécanisme permettant de contrôler l'inclinaison, afin de maintenir une position de travail équilibrée. Le système synchro est le plus répandu, bien qu'il existe des versions plus récentes sur le marché comme le synchro Nova que Sentis offre. Ce mécanisme est exclusive de Forma 5 et il incorpore un système autopesant et la traslation optonnal de l'assise.



PIÉTEMENT AVEC 5 BRANCHES

Afin de faciliter un mouvement qui implique moins d'effort de déplacement et pour que la chaise dispose d'une stabilité et d'une fermeté correctes, la base doit disposer de 5 points d'appui des roulettes au sol.



ACCOUDOIRS RÉGLABLES


L'appui des accoudoirs est fondamental pour maintenir une bonne posture et pas surcharger les bras, en plus de servir pour s'asseoir et se lever de l'assise.



TAPISSERIE

En fonction de l'endroit où sera placée le siège et des conditions climatologiques du lieu, il conviendra de choisir le tissu le plus adapté à chaque situation.

EN TENANT COMPTE DES ÉLÉMENTS PRÉCÉDENTS, VOICI LA POSITION IDÉALE LORSQU'ON EST ASSIS AU POSTE DE TRAVAIL :



1. La distance entre l'écran de l'ordinateur et les yeux doit être d'au moins 55 centimètres. L'écran doit aussi être en face du travailleur et non pas de côté.
2. La partie supérieure de l'écran doit être située à hauteur des yeux.
3. Les cuisses doivent être à l'horizontale sur la chaise et les pieds complètement appuyés. Il faut aussi disposer d'un espace dégagé sous la table.
4. Il faut faire des pauses régulière, pour s'étirer et se dégourdir, en changeant régulièrement de position.
5. Pour ne fatiguer pas la vue, il faut laisser régulièrement les yeux se reposer. Par exemple, en tournant le regard vers des points extérieurs à l'écran ou au loin.

Analyse du cycle de vie

Serie DOT.PRO UP



MATIÈRES PREMIÈRES		
MATIÈRE PREMIÈRE	Kg	%
Acier	5,27 Kg	35,57 %
Plastique	7,49 Kg	50,59 %
Tissus / Matériel de rembourrage	2,05 Kg	13,84 %

% Matériaux recyclés = 42,79%
% Matériaux recyclables = 86,6%

Ecodesign

Les resultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

MATERIALES

Aluminium
L'aluminium contient 100 % de matériaux recyclés.

Acier
Acier dont le taux de recyclage est compris entre 100 %.

Plastique
Plastiques dont le taux de recyclage est compris entre 70 % et 100 %.

Matériaux de remplissage
Matériaux de remplissage sans HCFC et accrédités par Oko-text.

Rembourrage
Rembourrage sans COV et accrédité par Okotext.

Emballage
Emballage 100 % recyclé avec des encres sans solvants.

PRODUCTION

Optimisation de l'utilisation des matières premières
Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.

Utilisation des énergies renouvelables
Avec reduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)

Mesures qui économisent l'énergie
Implantées pendant tout le processus de production.

Réduction des émissions globales de COVs
La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.

Peintures en poudre
la récuperation de la peinture non-employée est environ le 93%.

Elliminations des colles dans les tapisseries

L'usine
Nous avons un épurateur interne pour l'elimination des dêchets liquides.

Création de points propres
de l'usine.

Recyclage du 100 % des déchets
du processus de production et protocole spéciale pour les dêchets dangereux.

TRANSPORT

Optimisation de l'utilisation de carton
pour la production des emballages.

Réduction du carton et des autres emballages

Emballages planes et colis petits et modulaires
afin d'optimiser l'espace.

Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage
pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.

Volumes et poids légères

Renouvellement de la flotte de camions
reduction 28% de consommation d'esence.

Reduction du rayon des fournisseurs
en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

UTILISATION

Maintient et nettoyage faciles
sans disolvants.

Garantie Forma 5

Qualités et matériaux optimisés
dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.

Optimisation de la vie utile
du produit grâce à la modularité et la standarisation des composants.

Panneaux
sans émissions de particules E1.

FIN DE VIE

Séparation facile des composants
pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants

Standarisation des pièces
qui permettent la réutilisation avec des autres fins.

Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% récyclabilité):
Le bois est 100 % recyclable.
L'aluminium est 100 % recyclable.
L'acier est 100 % recyclable
Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le100 % de recyclabilité.

Sans contamination d'air ou d'eau
en la ellimination des déchets.

L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable

Recyclabilité du produit: 63%

TÉLÉCHARGER
Rapport sur le développement durable

TÉLÉCHARGER
Déclaration environnementale de produit

FROM OUR SKIN, FOR THE EARTH

"From our skin, for the Earth" is our promise, the way we look at, feel and envisage sustainability.
It means soul and art, intention and action, vision and journey. Acting based on our thoughts and feelings to protect nature, the people who live in it, the time that is left. Learning from the journey, the legacy and the spirit of the south. A deliberate, mindful, authentic spirit.
A message that encourages us to think from our skin, create from truth and produce with dedication, mindful and responsible furniture for a better tomorrow on this planet.

"Desde la piel, para la Tierra" es nuestra promesa, nuestra forma de mirar, de sentir y concebir la sostenibilidad.
Es alma y arte, intención y acción, mirada y camino. Es actuar desde el sentimiento y el pensamiento para proteger la naturaleza, las personas que la habitan, el tiempo que queda por venir. Aprendiendo del camino, del legado y de la esencia del sur.
Una esencia pausada, consciente, auténtica.
Un mensaje que nos incita a pensar desde la piel, crear desde la verdad y producir con compromiso, un mobiliario consciente y respetuoso para un mejor mañana en este planeta.

"From our skin, for the Earth" est notre promesse, notre façon de voir, de ressentir et de concevoir le développement durable.
C'est une âme et un art, l'intention et l'action, le regard et le chemin.
C'est agir à travers le sentiment et la pensée pour protéger la nature, les personnes qui l'habitent, le temps qui reste à venir. Apprendre du chemin, de l'héritage et de l'essence même du sud.
Une essence posée, consciente, authentique. Un message qui nous encourage à penser à travers notre peau, à créer à travers la vérité et à produire de façon engagée, un mobilier conscient et respectueux, pour construire un avenir meilleur sur cette planète.

"From our skin, for the Earth" lautet unser Versprechen. Das ist unsere Art, Nachhaltigkeit sichtbar, spürbar und erlebbar zu machen.
Es ist der Geist und die Kunst, die Absicht und die Handlung, die Betrachtung und der Weg. Es bedeutet, nach Gefühl und Gewissen zu handeln, um die Natur zu schützen, die Menschen, die sie bewohnen, und die Zeit, die noch vor uns liegt. Und dabei vom Weg, dem Erbe und der Essenz des Südens zu lernen. Eine ruhige, bewusste, authentische Essenz.
Eine Botschaft, die uns dazu anregt, aus unserer Haut heraus zu denken, aus der Wahrheit heraus zu erschaffen und mit viel Hingabe eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Einrichtung für eine bessere Zukunft auf diesem Planeten zu schaffen.









SUSTAINABILITY PRODUCT

DOT.PRO UP

DURABLE COMPONENTS

COMPONENTES DURADEROS
COMPOSANTS DURABLES
LANGLEBIGE KOMPONENTEN



The design of Dot.Pro facilitates the separation of its main materials (steel, plastics, and textiles) at the end of its life cycle. This promotes resource recovery, aligning the series with the principles of ecodesign and the circular economy.

El diseño de Dot.Pro facilita la separación de sus principales materiales (acero, plásticos y textiles) al final de su vida útil. Esto favorece la recuperación de recursos, alineando la serie en los principios del ecodiseño y la economía circular.

Le design de Dot.Pro facilite la séparation de ses principaux matériaux (acier, plastiques et textiles) en fin de vie. Cela favorise la récupération des ressources, en alignant la série avec les principes de l'écoconception et de l'économie circulaire.

Das Design von Dot.Pro erleichtert die Trennung seiner Hauptmaterialien (Stahl, Kunststoffe und Textilien) am Ende der Lebensdauer. Dies begünstigt die Rückgewinnung von Ressourcen und orientiert sich an den Prinzipien des Ökodesigns und der Kreislaufwirtschaft.

RECYCLABILITY

RECICLABILIDAD
RECYCLABILITÉ
RECYCLABILITY



Approximately 65% of a Dot.pro chair could be reused to manufacture another identical unit after its useful life. The same applies to its packaging, which is fully returnable, recyclable, and reusable.

Alrededor de 65% de una silla Dot.pro podría usarse para producir otra unidad igual una vez terminada su vida útil. Mismo caso que su embalaje, totalmente retornable, reciclable y reutilizable

Environ 65 % d'un siège Dot.pro pourrait être réutilisé pour produire une unité identique après sa durée de vie. Il en va de même pour son emballage, entièrement réutilisable, recyclable et retournable.

Etwa 65 % eines Dot.Pro-Stuhls könnten nach seinem Lebenszyklus zur Herstellung einer identischen Einheit wiederverwendet werden. Dasselbe gilt für seine Verpackung, die vollständig rückführbar, recycelbar und wiederverwendbar ist.

EU PROGRAMMES

PROGRAMAS UE
PROGRAMMES DE L'UE
EU-PROGRAMME



Forma 5 Group participates in a program supported by the European Union to develop sustainable products. Series like Dot.pro are candidates to be redesigned in the near future using more sustainable materials, with the aim of reducing their carbon footprint as close to zero as possible.

Grupo Forma 5 es participe de un programa respaldado por la Unión Europea para desarrollar productos sostenibles. Series como Dot. pro son candidatas a ser rediseñadas en el futuro próximo integrando materiales más sostenibles, con el objetivo de que su huella de carbono se acerque lo más posible a cero.

Forma 5 Group participe à un programme soutenu par l'Union européenne pour développer des produits durables. Des séries comme Dot.pro sont candidates à une refonte future intégrant des matériaux plus durables, dans le but de réduire leur empreinte carbone au maximum.

Die Forma 5 Group nimmt an einem von der Europäischen Union unterstützten Programm zur Entwicklung nachhaltiger Produkte teil. Serien wie Dot.pro sind Kandidaten für eine zukünftige Neugestaltung mit nachhaltigeren Materialien, mit dem Ziel, ihren CO_2-Fußabdruck möglichst auf null zu senken.

A SUSTAINABLE BACKREST

UN RESPALDO SOSTENIBLE
UN DOSSIER DURABLE
EINE NACHHALTIGE RÜCKENLEHNE



The structural components of Dot.Pro's backrest are made of fiberglass-reinforced polypropylene, a lightweight, strong, and highly durable material. Its use reduces the product's weight, optimizing transport and lowering the carbon footprint. Additionally, polypropylene is a widely recyclable plastic, making material recovery easier at the end of its life.

Los componentes estructurales del respaldo de Dot.Pro están fabricados en polipropileno con carga de fibra de vidrio, un material ligero, resistente y de alta durabilidad. Su elección reduce el peso del producto, optimizando el transporte y disminuyendo la huella de carbono. Además, el polipropileno es un plástico ampliamente reciclable, lo que facilita la recuperación del material al final de su vida útil.

Les composants structurels du dossier de Dot.Pro sont fabriqués en polypropylène chargé en fibre de verre, un matériau léger, résistant et très durable. Ce choix réduit le poids du produit, optimise le transport et diminue l'empreinte carbone. De plus, le polypropylène est un plastique largement recyclable, ce qui facilite la récupération des matériaux en fin de vie.

Die Strukturkomponenten der Rückenlehne von Dot.Pro bestehen aus glasfaserverstärktem Polypropylen – ein leichtes, widerstandsfähiges und langlebiges Material. Diese Wahl reduziert das Produktgewicht, optimiert den Transport und senkt den CO_2-Fußabdruck. Zudem ist Polypropylen ein weitgehend recycelbarer Kunststoff, was die Rückgewinnung am Ende der Lebensdauer erleichtert.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE SILLAS

LIGNES D'ACTION POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN CORRECTS DES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA CHAISE, EN TENANT COMPTE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX QUI LA COMPOSENT :

TISSUS

1. Passez régulièrement l'aspirateur.
2. Frottez la zone tachée avec un chiffon humide imbibé de savon au PH neutre et faites un essai préalable sur une zone cachée.
3. Il est également possible d'utiliser une mousse sèche du type de celle utilisée pour les tapis.

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter les zones à nettoyer avec un chiffon humide imbibé de savon au PH neutre.

Les produits abrasifs ne doivent en aucun cas être utilisés.

PIÈCES MÉTALLIQUES

1. Frotter les zones à nettoyer avec un chiffon humide imbibé de savon au PH neutre.
2. Les pièces en aluminium poli peuvent retrouver leur éclat d'origine en les polissant avec un chiffon en coton sec.

Design by Jorge Herrera Studio + CMM Design

Développé par **JORGE HERRERA**

